




ОСОБЕННОСТИ AVC-105


- Вызывная панель аудиодомофона имеет малую ширину, что позволяет установить ее на узких поверхностях, таких как наличники дверей.
- Наличие специально разработанных кронштейнов для поворота на 30° и врезной установки делают панель универсальной, что позволяет установить ее практически в любом месте.
- Группа исполнения ТУ1 по ГОСТ 15150-69.
- AVC-105 - вызывная аудиопанель.
- AVC-105-V конструктивно аналогична AVC-105, имеет встроенную видеочкамеру.




ЦВЕТОВАЯ ГАММА ИСПОЛНЕНИЯ




КОНСТРУКЦИЯ AVC-105



* - присутствует в AVC-105-V




НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ AVC-105



* - присутствует в AVC-105-V

СХЕМА УСТАНОВКИ AVC-105



КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВРЕЗНОЙ УСТАНОВКИ АВС-105




СХЕМА УСТАНОВКИ С КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ ВРЕЗНОЙ УСТАНОВКИ





СХЕМА УСТАНОВКИ С КЛИН-КРОНШТЕЙНОМ ДЛЯ ПОВОРОТА AVC-105 НА 30°



Рекомендуемое расстояние от пола до нижнего шурупа - 165 см